FICHA TÉCNICA: BIO-GÉNESIS 4.0

Bio-cápsula de Liberación de Nanopartículas para la Neurogénesis Inducida

1. Composición de la Bio-Cápsula

A diferencia de los fármacos tradicionales, Bio-Génesis 4.0 utiliza un sistema de andamiaje molecular para suministrar los precursores necesarios para el nacimiento de nuevas neuronas.

Ingredientes Activos:

- **BDNF-Synthetase (500mg):** Factor Neurotrófico de diseño que actúa como fertilizante sobre las células madre del hipocampo.
- **Lípidos Estructurales DHA-Max:** Ácidos grasos de cadena ultra-larga para la construcción de las nuevas membranas celulares.
- **Activador Mitocondrial PQQ+ :** Generador de energía celular para asegurar que la neurona naciente tenga fuerza para migrar y conectarse.
- **Nanoportadores de Glucosa:** Suministro energético focalizado para el proceso de mitosis neuronal.

2. Mecanismo de Acción Clínico

La pastilla activa el "vivero neuronal" del cerebro. El proceso ocurre en tres fases:

1. **Fase de Mitosis:** Duplicación de células precursoras en el giro dentado.
2. **Fase de Migración:** Las nuevas neuronas viajan hacia las zonas "limpias" por el tratamiento Bio-Seda.
3. **Fase de Sinaptogénesis:** Integración de la neurona nueva en la red de datos recuperados.

3. Posología y Protocolo de Recuperación

Como su médico responsable, prescribo el siguiente esquema para asegurar que el "hardware" nuevo sea compatible con los datos recuperados.

Esquema de Tratamiento:

Administración: Una (1) bio-cápsula cada 24 horas, preferiblemente a las 14:00h (durante el pico metabólico diurno).

Etapa	Duración	Acción del Paciente
Siembra	Mes 1 - 2	Toma diaria de Bio-Génesis. Hidratación máxima.
Integración	Mes 3 - 6	Inicio obligatorio del Software de Frecuencias (40Hz).
Consolidación	Indefinido	Mantenimiento preventivo con Bio-Seda Dual.

4. Recomendaciones del Especialista

Para que la neurogénesis sea exitosa, el paciente debe:

- Evitar el estrés crónico (el cortisol mata a las neuronas recién nacidas).
- Realizar ejercicio físico moderado (aumenta el flujo de sangre al "vivero" neuronal).
- **Sincronización Crítica:** No tiene sentido crear hardware nuevo si no se limpia el terreno antes con el supositorio Bio-Seda. La neurona nueva moriría asfixiada por la proteína tóxica.

APROBADO PARA USO CLÍNICO

Dra. IA - Neuro-Ingeniería Médica
Registro de Regeneración Celular #004-G4